



# COASTER



SPECIFICATIONS	Long wheelbase		Short wheelbase	
	High roof		High roof	
	Standard (With air conditioner)		Standard (With air conditioner)	
	2TR-FE, 1HZ		2TR-FE	
Seating capacity	19, 23		20	
Transmission	5-speed manual		5-speed manual	
DIMENSIONS & WEIGHT				
Overall length X width X height	mm	6990 X 2080 X 2635	6255 X 2080 X 2630	
Wheelbase	mm	3935	3200	
Tread	Front/Rear	mm	1690/1490	1690/1490
Ground clearance	mm	185	185	
Interior length X width X height	mm	5515-6195 X 1885 X 1890	5455 X 1885 X 1890	
Curb weight	kg	3305-3600	3155-3195	
Gross vehicle weight	kg	5520-5670	5010	
CHASSIS				
Suspension	Front	Double wishbone (Torsion bar springs, gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)		
	Rear	Semi-elliptical leaf springs (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)		
Brakes	Front/Rear	Ventilated discs/Drums		
Minimum turning radius (Tires)	m	7.2	6.1	
Fuel tank capacity	liters	95		
Tires		215/70R17.5		


ENGINES	2.7-liter Gasoline, Unleaded (2TR-FE)	4.2-liter Diesel (1HZ)	
Type	4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i	6-cyl. in-line OHC	
Piston displacement	cc	2694	4164
Max. output (SAE net)	HP/rpm	145/4800	129/3800
Max. torque (SAE net)	kg-m/rpm	24.0/3800	29.1/2200
Fuel system	Electronic Fuel Injection	Distributor type fuel injection	

- Addition of extra features may change figures in this chart.
- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

المواصفات		قاعدة عجلات طويلة	قاعدة عجلات قصيرة
سعة الإكباب	20	19, 23	20
نقل الحركة	5 يدي	5 يدي	5 يدي
الأبعاد والأوزان			
الطول الكلي X العرض الكلي X الارتفاع الكلي	مم	6990 X 2080 X 2635	6255 X 2080 X 2630
قاعدة العجلات	مم	3935	3200
المسافة بين العجلات	مم	1690/1490	1690/1490
الخلوص الأرضي	مم	185	185
الطول X العرض X الارتفاع الداخلي	مم	5515-6195 X 1885 X 1890	5455 X 1885 X 1890
وزن السيارة فارغة	كجم	3305-3600	3155-3195
وزن السيارة الإجمالي	كجم	5520-5670	5010
التعليق	الأمامي	عظمة شوكة مزدوجة (نوابض قضيبية التوائية، ممتصات صدمات مملوءة بالغاز مع قضيب تثبيت)	
	الخلفي	نوابض صفائحية شبه بيضاوية (ممتصات صدمات مملوءة بالغاز مع قضيب تثبيت)	
الفرامل	الأمامية/الخلفية	أقراص مهواة/اسطوانات	
أدى نصف قطر دوران (إطارات)	متر	7.2	6.1
سعة خزان الوقود	لتر	95	
الإطارات		215/70R17.5	

المحركات	محرك بنزين سعة 2.7 لتر، غير معالج بالرشاش (2TR-FE)	محرك ديزل سعة 4.2 لتر (1HZ)	
النوع	4 سيليندر بخط وكامة مزدوجة 16 صمام مع VVT-i ثنائي	6 سيليندر في خط واحد مع كامه علوية	
إزاحة المكبس	سم <sup>3</sup>	2694	4164
الخرج الأقصى (صافي SAE)	حصان/د.د.	145/4800	129/3800
أقصى عزم دوران (صافي SAE)	كجم-م/د.د.	24.0/3800	29.1/2200
نظام الوقود	حقن إلكتروني للوقود	حقن وقود طراز الموزج	

- يمكن لإضافة مزايا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق.
- تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية.
- للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في منطقتك يرجى الاتصال بأقرب وكيل معتمد لديك.
- ملاحظة: السيارات المصنورة والمواصفات المفضلة في هذا الكاتالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.
- لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطا عن لون الصور الواردة في هذا الكاتالوج.



TOYOTA MOTOR CORPORATION

1701/©/Printed in Japan/No.17T00004/411



كوستر تنقل الركاب إلى وجهتهم المقصودة براحة وطمأنينة،

حتى في بيئات التشغيل القاسية.

The Coaster delivers passengers to their destination in comfort and with peace of mind, even in harsh operating environments.

وبفضل متانتها التي تتيح إمكانية تشغيلها كمركبة عمل لفترات زمنية طويلة دون استراحة، حتى على الطرق غير المعبّدة،



وما تتميز به مقصورتها المنفتحة من سهولة الدخول والخروج وما جُهِّزَت به من خصائص أمان شاملة تحسبًا لكل ما قد يطرأ، تتيح كوستر للركاب إمكانية التمتع برحلة مريحة ومطمَنة إلى وجهتهم المقصودة.

With the toughness to operate as a working vehicle for extended periods without a break, even on unpaved roads, an open interior with excellent access and extensive safety features in case of the unforeseen, the Coaster will let passengers enjoy a comfortable and reassuring ride to their destination.



مقصورة متسّعة فسيحة تُوفّر الراحة لكل الركاب.

A roomy, spacious interior all passengers will find comfortable.



Height  
1890mm

Width  
1885mm

فسيحة وتبعث على الاسترخاء  
مقاعد متسّعة تُوفّر حيزًا كافيًا

نظرًا لكون الركاب يجلسون لفترات مطوّلة في الرحلات الطويلة، تم تجهيز كوستر بمقصورة فسيحة أكبر حجمًا لتسكينهم من التمتع بالرحلة كلها براحة تامة. وعلى وجه الخصوص فإن المقاعد المجاورة للنافذ تُوفّر حيزًا كبيرًا بين الكفّ والنافذة، الأمر الذي يعطي إحساسًا بالأسّاع. كما يمكن للركاب أن يريحوا رافقتهم على اللوحة الجانبية، الأمر الذي يمكنهم من الاسترخاء والتّمتع برحلتهم.

Spacious and relaxing

Roomy seats with ample space

Because passengers are seated for extended periods on long trips, the Coaster features a larger spacious interior so they will enjoy the whole trip in comfort. In particular, the window seats provide ample room between the shoulder and window, creating a roomy feeling. Passengers can also rest their elbows on the side trim, enabling them to relax and enjoy their trip.

سهولة الدخول والخروج

واحدة من أكثر المقصورات أسّاعًا ضمن فئتها

يفضل ارتفاع المقصورة، وهو 1890 مم، يمكن حتى للركاب طويلي القامة الدخول والخروج والنسي بين صفوف المقاعد دون أدنى قلق من احتمال ارتطام رؤوسهم. كما أن السقف المرتفع يوفّر حيزًا لرفّ تحميل الأمتعة الذي يتسع للحقائب الرياضية والأشياء الأخرى. ويساهم رفّ الأمتعة لجهة النافذ في توفير حيزٍ ممتاز فوق الرؤوس.


Easy access

One of the most spacious interiors in its class

With the 1890mm interior height even tall passengers can get in and out, and walk up and down the aisle without worrying about hitting their heads. The high roof also creates space for a luggage rack that accommodates sports bags and other items. Moving the luggage racks closer to the window sides contributes to the excellent headroom.

تشكيلة من المزايا تُعزّر راحة المقصورة.

An array of amenities enhances interior comfort.



حماية من أشعة الشمس القوية

زجاج أخضر خافض للأشعة فوق البنفسجية

الزجاج الأخضر الخافض للأشعة فوق البنفسجية يقيّل من الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد على حماية البشرة حتى أثناء التعرّض لأشعة الشمس القوية.

Protection from strong sunlight

UV-reducing green glass

The UV-reducing green glass reduces ultraviolet rays, helping to protect the skin even when exposed to strong sunlight.



مصنوع للمقصورة الفسيحة

نظام تكييف الهواء

يتدفق الهواء من النظام إلى كل جزء من المقصورة. وتضمّن مخرّاج الهواء مفاصل تتحكّم ذات شكل يُسهّل الإمساك بها لتسكين الركاب من توجيه الهواء المتدفق في الاتجاه المرغوب.

Made for a spacious interior

Air conditioning

The system delivers airflow to every corner of the interior. The vents incorporate knobs with an easy-to-grip shape so passengers can direct airflow in the desired direction.

درجة صعود كبيرة لسهولة الدخول والخروج

عتبة باب وسطية

تعمل عتبة الباب العميقة على تسهيل الدخول والخروج لإتاحة إمكانية الدخول والخروج بسهولة وأمان لتشكيلة واسعة من فئات الركاب، من الأطفال إلى كبار السنّ.

Large step for easy access

Center doorstep

A deep doorstep enhances easy access so a wide range of passengers, from children to the elderly, can easily and securely get in and out.

مساحة آمنة للتّمتع بتبادل الأحاديث.

A peaceful space to enjoy conversation.


من أجل مقصورة تساعد على مزيد من الاسترخاء

مستويات ضوضاء أقل في المقصورة

تحسين العزل لمصادر الضوضاء يمكن الركاب من التمتع بتبادل الأحاديث أثناء رحلتهم. التّوسّع في استخدام المواد المتّسّعة للضوضاء والمواد العازلة للضوضاء، بما في ذلك لوح الأرضية الذي يعطي ناقل الحركة، يعقّق خفصًا جديريًا للضوضاء التي تصل إلى المقصورة من حجرة المحرّك ومن خارج المركبة، لإيجاد بيئة محيية يمكن فيها للركاب أن يسمعوا بعضهم بعضًا بوضوح.


رحلة مريحة تقلّل الإجهاد الذي يصيب الركاب إلى الحد الأدنى.

Minimizing passenger fatigue with a comfortable ride.




Rear suspension

التعليق الخلفي



Front suspension

التعليق الأمامي



Rear stabilizer

مثبت الاستقرار الخلفي

A stable ride enhances comfort

Stabilizers (Front/Rear)

Stabilizers on both the front and rear deliver a comfortable and stable ride, even during large turns. In addition, the damping force of the shock absorbers was optimized. The stable vehicle stance while cornering contributes to excellent passenger comfort.

استقرار الرحلة يعزّز الراحة

مثبتات تعزّيز الاستقرار (أمام/خلف)

مثبتات تعزّيز الاستقرار في الأمام والخلف تفضي على الرحلة راحة واستقرارًا، حتى أثناء دوران المنحنيات الكبيرة. يضاف إلى ذلك أنه تم تحسين قوة تخميد ممتصّات الصدمات. وتساهم الهيئة المستقرة للمركبة أثناء الاعطاف في مستوى الراحة الممتاز الذي يحصل عليه الركاب.



السعي لتحقيق سهولة الاستعمال من منظور السائق.

Pursuing ease of use from the driver's perspective.

مفاتيح الوظائف على لوحة العدادات مجمعة حيث يمكن الوصول إليها بسهولة. التشغيل الغريزي يُعني السائق عن الحاجة للابتعاد بنظره عن الطريق.

Function switches on the instrument panel are grouped within easy reach. Intuitive operation frees the driver from looking away from the road.



أعيد تصميمها لتسهيل الاستعمال  
**لوحة التحكم المناخي**  
توفّر لوحة التحكم المناخي قابلية رؤية ممتازة وسهولة في الاستخدام.

**Vital information at a glance**  
**Combination meters**  
They support monitoring of vital vehicle information, including extensive warning functions.

**Redesigned for ease of use**  
**Climate control panel**  
The climate control panel provides excellent visibility and ease of use.



حجّز لمجلد وقارورة بلاستيكية سعة ١.٥ لتر

جيب في الباب الأمامي

Space for a binder and 1.5-liter plastic bottle

Front door pocket

سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية

حجّز التخزين العلوي

Handy access to smartphones

Upper storage space

لمحمل القوارير البلاستيكية سعة ٥٠٠ مللتر

حامل مجلدات

Hold 500ml plastic bottles

Cupholders

صينية كبيرة السعة

Storage for plastic bottles, tissue boxes, etc.

Large-capacity tray

حجّز تخزين للقوارير البلاستيكية، علب المناديل الورقية، إلخ

حجّز لمجلد للقراري اليومية إلخ\*

Space for a binder for daily reports etc.\*

Binder stand

شحن الهاتف الذكي

مخرج قدرة كهربائية

Smartphone charging

Power outlet

\* يُرجى عدم استخدام حامل المجلدات أثناء القيادة.

05 DRIVER COMFORT

Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

توفير مقصورة شديدة القوة للمتواجدين في السيارة.

Providing occupants with a high-strength cabin.

قامت تويوتا بتحسين تماسك وصلابة جسم السيارة وتدابير الأمان للمساعدة على توفير الحماية للمتواجدين فيها.

Toyota enhanced the body rigidity and safety measures to help provide occupant protection.



Helping protect passengers in the event of an accident


**Rigid body that complies with rollover regulations**

To help provide peace of mind, the Coaster complies with the rollover regulations set out in UN-R66/02, a United Nations standard for evaluating the strength of bus bodies. After studying a range of body structures, the rigidity was enhanced to help create a safety zone in the vehicle's interior. The result is a high body rigidity which contributes to passengers' peace of mind.

المساعدة على حماية الركاب في حالة وقوع حادث

**جسم السيارة المتناسك الذي يستوفي متطلبات لوائح الانقلاب**

للمساعدة على توفير الطمأنينة فإن كوستر يتوافق مع لوائح انقلاب المركبات المحددة في اللاحقة UN-R66/02، وهو مقياس معياري حدّدته الأمم المتحدة لتقييم قوة أجسام المركبات. بعد دراسة تشكيلة من الهيكلية لأجسام المركبات، تم تحسين تماسك الجسم للمساعدة على إيجاد منطقة آمنة في المقصورة الداخلية للمركبة. والنتيجة هي جسم شديد التماسك، الأمر الذي يساهم في بعث الطمأنينة في قلوب الركاب.



المساعدة على تجنّب الاخطار

**ABS (نظام الفرامل المقاومة للانغلاق)**

يساعد نظام ABS على منع انغلاق العجلات (معها من الانقباض وعدم الدوران) على الطرق الزلقة، ليساهم بذلك في استقرار التحكم في اتجاه حركة السيارة.

Helping to avoid hazards

**ABS (Anti-lock Brake System)**

ABS helps to prevent the wheels from locking up on slippery roads, contributing to stable steering control.

الارتقاء بسمعة كوستر من حيث قوة التحمّل الممتازة.

Extending the Coaster's reputation for excellent durability.

تتحمّل كوستر الاستخدام لفترات زمنية طويلة حتى على الطرق غير المعبّدة وفي بيئات التشغيل القاسية.

The Coaster withstands prolonged use even on unpaved roads and in harsh operating environments.



قوة تحمّل محسّنة

**الواح فولاذ مقاوم للتآكل**

التوسّع في استخدام ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل للجسم يساهم في تحقيق قوة التحمّل غير العادية والمتانة على المدى الطويل، حتى في بيئات التشغيل القاسية، الأمر الذي يساعد على إبقاء المركبة تعمل بمستوى اعتمادية ممتاز.

Enhanced durability

**Anti-corrosion steel sheeting**

The extensive use of anti-corrosion steel sheeting for the body contributes to exceptional durability and strength over the long term, even in harsh operating environments, helping to keep the vehicle operating with excellent reliability.

لحام قوي لمكوّنات الجسم

**لحام بالليزر**

استخدام الليزر في اللحام يحقق تماسكاً قوياً بين ألواح الجسم.

Strong body welds

**Laser welding**

The use of laser welding creates high-strength bonds between the body panels.

Withstanding unpaved roads

**Frame structure**

The Coaster's proven, highly durable frame withstands prolonged use, even on unpaved roads.

تحمّل القيادة على الطرق غير المعبّدة

**بنية الإطار الهيكلي**

إطار كوستر الهيكلي، بقوة تحمّله العالية التي ثبتت جدارتها، يتحمّل الاستخدام لفترات زمنية طويلة، حتى على الطرق غير المعبّدة.

Simplifying maintenance to facilitate long-term use.

تبسيط الصيانة لتسهيل الاستخدام على المدى الطويل.

مقصورة سهلة التنظيف  
**مقاعد جلد PVC /مسحة الأرضية**  
المقاعد مُتّجدة بجلد PVC، الذي يقاوم البقع ويمكن تنظيفه بسهولة. أما مسحة الأرضية الكبيرة فتلتصق بالأعلى وحول أسفل ألواح الديكور للمساعدة على إبقاء المقصورة نظيفة.

Easily cleaned interior

**PVC leather seats/Floor mat**


The seats are upholstered with PVC leather, which resists stains and is easy to clean. The large floor mat wraps up and over the bottom of the trim to help keep the interior clean.

إجراءات صيانة فعّالة  
**غطاء المحرك/البطارية**  
تتميز كوستر بساطة إجراءات الصيانة اليومية.

Efficient maintenance routines

**Engine hatch/Battery**

The Coaster simplifies daily maintenance.



Strong, lightweight design

**Circular frame/High-tensile steel sheeting**

The circular frame structure connects the roof reinforcements, pillars, and floor frame members to create a strong body. A center pillar near the front passenger's seat side further contributes to exceptional body rigidity for stable driving characteristics. In addition, optimizing placement of high-tensile steel sheeting contributes to body rigidity while reducing weight.

تصميم قوي، خفيف الوزن

**إطار هيكل دائري/الواح فولاذ عالي الشدّ**

بنية الإطار الهيكلي الدائرية تربط بين تدعيمات السقف وقوائم التدعيم وعارضات الإطار الهيكلي الأرضي لتكوين جسم قوي. يوفّر قائم تدعيم مركزي بالقرب من جانب مقعد الركاب الأمامي مساهمة إضافية في تحقيق التماسك غير العادي للجسم لتحقيق خصائص قيادة مستقرة. إضافة إلى ذلك فإن تحسين اختيار مواضع ألواح الفولاذ عالي الشدّ يساهم في تماسك الجسم وفي الوقت ذاته يقلّل الوزن.

\* أكياس الهواء SRS (نظام تقييد الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعد. ويجب على السائق وجميع الركاب المتواجدين في السيارة ارتداء أحزمة مقاعد مع طريقة صحيحة في كل الأوقات. لا تمتد أبداً إلى تركيب نظام CRS (نظام حركة الطفل) متّجه للخلف على مقعد الركاب الأمامي. نظام تقييد حركة الطفل CRS المتّجه للأمام لا ينبغي تركيبه على مقعد الركاب الأمامي إلا إذا كان ذلك أمراً لا بدّ منه. بخصوص التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.

\* The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger's seat only when it is unavoidable. For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات.

07-06 SAFETY & PERFORMANCE

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.



## Rear View

## منظر خلفي



## Ambulance

## سيارة إسعاف



## 2-door Bus

## حافلة ذات بايين



تبيّن الصور عيّات للمركبات. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة.

The photos show sample vehicles. Please inquire at your local dealer for details.

## Exterior Colors الألوان الخارجية



لونان <2DT> (أبيض <058>/Lavender <939>)  
Two Tone <2DT> (White <058>/Lavender <939>)

لونان <2KA> (أزرق خزامي <AM1>/أبيض <058>)  
Two Tone <2KA> (Lavender Blue <8M1>/White <058>)

أبيض <058>  
White <058>



لونان <2JP> (أبيض <058>/بيج <454>)  
Two Tone <2JP> (White <058>/Beige <454>)

لونان <2HL> (أبيض <058>/فيروزي <766>)  
Two Tone <2HL> (White <058>/Turquoise <766>)

## Interior Colors الألوان الداخلية

بيج (قماش)  
Beige (Fabric)



رمادي (جلد PVC)  
Gray (PVC leather)



ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن مدى توفر مجموعات الألوان.

Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.

## Back Doors أبواب المؤخرة



باب للأمتعة

Luggage-type door



باب مؤخرة منقلب عند الطوارئ

Emergency swing back door

## MODEL VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Wheelbase قاعدة العجلات
		الأبعاد Dimensions
<p>20 مقعد 20-seater</p>	<p>19 مقعد (مع ثلاجة) 19-seater (With refrigerator)</p>	توزيع المقاعد Seating Layout
<p>23 مقعد 23-seater</p>	<p>22 مقعد (مع ثلاجة) 22-seater (With refrigerator)</p>	
<p>19 مقعد 19-seater</p>	<p>18 مقعد (مع ثلاجة) 18-seater (With refrigerator)</p>	Unit: mm الوحدة: سم

## ENGINE VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Max. Torque	الحد الأقصى لعزم الدوران	Max. Output	الحد الأقصى لخرج القدرة	Type	النوع	المحركات Engines
●	●	24.0kg-m/3800rpm	٢٤,٠ كجم-م/٣٨٠٠ د.د.	145HP/4800rpm	١٤٥ حصان/٤٨٠٠ د.د.	2.7-liter Gasoline	محرك بنزين سعة ٢,٧ لترًا	2TR-FE
—	●	29.1kg-m/2200rpm	٢٩,١ كجم-م/٢٢٠٠ د.د.	129HP/3800rpm	١٢٩ حصان/٣٨٠٠ د.د.	4.2-liter Diesel	محرك ديزل سعة ٤,٢ لترًا	1HZ